

DLW LINOLEUM



Creative by Nature*

*Создано самой природой

Gerflor[®]
theflooringgroup



Группа Gerflor – это более 80-летняя история в области высококачественных и инновационных напольных покрытий. Наши материалы применяются во всех сферах жизнедеятельности человека: здравоохранение, образование, спорт и промышленность.



DLW, АУТЕНТИЧНАЯ МАРКА ЛИНОЛЕУМА 4-5

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНОЛЕУМА 6

**СОСТАВ НА ОСНОВЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 7**

**NEOCARE™
НОВАЯ УНИКАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ 8-9**

ИНСТРУКЦИИ ПО УБОРКЕ 10-11

КОМБИНИРУЙТЕ НА СВОЙ ВКУС 12-13

КОМПАКТНЫЙ ЛИНОЛЕУМ 14-32

- *MARMORETTE* 15-21
- *COLORETTE* 22-23
- *UNI WALTON* 24-25
- *LINO ART URBAN* 26-27
- *LINO ART FLOW* 28-29
- *LINO ART METALLIC* 30
- *LINO ART STAR* 31
- *ARABESQUE* 32

АКУСТИЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ 33-35

- *COLORETTE AcousticPlus* 34
- *MARMORETTE Acoustic* 35
- *MARMORETTE AcousticPlus* 35

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ 36-37

- *LINODUR* 37

**ОПЫТ НАШИХ КЛИЕНТОВ
ГОВОРИТ САМ ЗА СЕБЯ..... 38-39**

DLW, АУТЕНТИЧНАЯ МАРКА ЛИНОЛЕУМА



НА СЛУЖБЕ У АРХИТЕКТОРОВ С 1882 Г.

- **1863:** Изобретение линолеума сэром Фредериком Уолтоном
- **1882:** Создание DLW, первой марки линолеума в Германии, и завода по его производству в Дельменхорсте (Германия)



ИСТОРИЗМ

1913


Габриэль фон Сайдл,
Ситихолл, **Бремен**



БАУХАУС

1927

Мис ван дер Роэ Гропиус
Вайсенхоф, **Штутгарт**



ЧАСТЬ
ЖЕРФЛОР ГРУПП
С 2018



СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ

1957

Ле Корбюзье
Апартаменты Хайльсберг,
Берлин



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ – ДВИЖЕНИЕ «МАРС 1976»

1992

Жан Нувель
Отель Ле Терм, **Дакс**



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МИНИМАЛИЗМ

2008

Херцог и де Мерон
Олимпийский стадион, **Пекин**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНОЛЕУМА



Долговечность

- Мозаичная конструкция продукции
 - > **Долго сохраняющийся внешний вид**
- Экстремальная износостойкость
 - > **Подходит для интенсивного трафика и механических нагрузок**
- Стойкость к микроцарапанию
 - > **Устойчив к разрывам и царапинам**



Здоровье

- Сертифицированная аккредитованной лабораторией антивирусная и антибактериальная защита
 - > **Гигиеничное решение**
- Очень низкий уровень эмиссий Общие летучие органические соединения (TVOC) < 10 мкг/м³ через 28 дней
 - > **Превосходное качество воздуха в помещении**
- Обработка поверхности Neocare™ (защита от грязи и пятен)
 - > **Простота уборки**



Комфорт

- Упругая и мягкая поверхность
 - > **Подходит для детей**
- Звукоизоляция до 19 дБ
 - > **Акустический комфорт**
- Подходит для подогрева пола
 - > **Комфортная температура**



Дизайн

- Широкий ассортимент дизайна и расцветок
 - > **Свобода выбора**
- Эффект матовой поверхности
 - > **Стильно и современно**
- Возможности комбинирования на свой вкус
 - > **Креативность и вариативность**

СОСТАВ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

ДРЕВЕСНАЯ
МУКА

ДЖУТ

ИЗВЕСТНЯК

СМОЛА

ПРОБКА

КРАСЯЩИЕ
ПИГМЕНТЫ

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

✓ 98%

НА ОСНОВЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

✓ 76%

БЫСТРО
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ

✓ 40%

МАТЕРИАЛЫ ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА

КАЧЕСТВО



ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА



КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

- Очень низкие эмиссии летучих органических веществ (VOC)
Общие летучие органические соединения (TVOC) < 10 мкг/м³
через 28 дней (ISO 16516)

- Сертифицировано в соответствии с самыми строгими
стандартами.



ЭКСКЛЮЗИВНО

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ



**НОВОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ,
НЕ СОДЕРЖАЩЕЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, РАЗРАБОТАННОЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА.**

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ ЗАЩИТА NEOCARE™- БЛАГОДАРИ ТРОЙНОМУ
ЛАЗЕРНОМУ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ПЕРЕКРЕСТНОМУ СШИВАНИЮ НА МИКРОННОМ
УРОВНЕ



ГИГИЕНА

Напольные покрытия из линолеума DLW способствуют снижению микробной нагрузки (бактерии, вирусы, ...) и сведению к минимуму риска цепочки заражений.

- Отличная стойкость к дезинфицирующим химикатам
- Антивирусная и антибактериальная защита

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Испытания, проведенные аккредитованной лабораторией (ISEGA), в соответствии со стандартом ISO 22196 / JIS Z 2801, доказывают, что линолеум DLW с обработкой поверхности Neocare™ обладает антибактериальными свойствами в отношении E.coli – S.aureus – MRSA: благодаря антибактериальным поверхностям производимого нами покрытия **распространение бактерий через 24 часа снижается на 99,99%.**

АНТИВИРУСНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Испытания, проведенные в европейской лаборатории, в соответствии со стандартом ISO 21702, доказывают, что линолеум DLW с обработкой поверхности Neocare™ обладает антивирусными свойствами в отношении COVID19 благодаря антибактериальным поверхностям производимого нами покрытия количество вирусов **через 5 часов снижается на 98,65%.**



ПРОСТОТА УБОРКИ

- Защита от грязи и пятен
- Экономичное техническое обслуживание
- Простая уборка с использованием щетки или современного оборудования для уборки


С подробным перечнем работ по уборке можно ознакомиться на сайте www.gerflor.com



Стандартный линолеум




NEOCARE™





ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



- Нет необходимости нанесения дополнительных мастик
- Более высокая износостойкость к микроцарапинам
- Простота ремонта: в случае серьезных повреждений напольного покрытия, линолеум DLW можно легко отремонтировать, используя методику полировки напылением (красный диск)

НАНЕСЕНИЕ МАСТИКИ

NEOCARE™ защитный слой обеспечивает высокоэффективную обработку поверхности, защищающую от грязи, пятен и царапин, при этом на протяжении срока эксплуатации изделия **не требует** дополнительных мастик. Нанесение мастики – по желанию заказчика, не является обязательной опцией.



ПРИРОДНЫЙ ДИЗАЙН ЭФФЕКТ МАТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ



LPX / PUR / прочие...



Uni Walton
0081 Nickel Grey

УБОРКА ОБРАБОТАННЫХ NEOSARE™ ЛИНОЛЕУМНЫХ ПОЛОВ

Marmorette / Arabesque / Colorette
Uni Walton / Lino Art



Оборудование для влажной уборки

Универсальная швабра, предпочтительно оснащенная одноразовыми, антистатическими и/или предварительно пропитанными марлевыми полосками



Оборудование для мойки вручную

Одноразовая швабра из микрофибры или марли



Однодисковая машина



Автоскрubber



Механический чистящий диск

Цветные диски 3М (или эквивалентные)

	Используемое оборудование	Средства для уборки	Способы уборки
Первое применение	 или если загрязнено	Нейтральное или щелочное моющее средство	- Влажная уборка - Механическая мойка при 160 – 200 об/мин (с утилизацией воды)
Ежедневная уборка		Нейтральное моющее средство / Дезинфицирующее моющее средство ⁽¹⁾	- Влажная уборка - Ручная мойка плоской шваброй - Смывка
или		Нейтральное моющее средство	- Влажная уборка - Mechanical washing at 160-200 rpm (with water recovery)
Генеральная уборка	 или	Щелочное моющее средство	- Damp sweeping - Механическая мойка при 160 – 200 об/мин (с утилизацией воды)

(1) В зонах, где непременно нужна дезинфекция (например, операционные, помещения больницы и т.д.), чередуйте применение нейтрального моющего средства и не содержащего аминов дезинфицирующего моющего средства.

Эти инструкции по уборке должны быть адаптированы применительно к условиям трафика и местоположению зоны.

В случае **технического обслуживания вручную** и с целью наилучшего результата в плане гигиены и внешнего вида, компания Жерфлор рекомендует использовать **нейтральные и щелочные моющие средства с высокой смачивающей способностью** (полное растекание и очистка всей поверхности пола).



**Руководство по установке
и техническому обслуживанию
можно найти на**



Напольные покрытия DLW компании Жерфлор должны быть установлены в полном соответствии с инструкциями по установке Жерфлор DLW и утвержденными отраслевыми нормами.

Программа эффективной, регулярной уборки и содержания является необходимой для сохранения внешнего вида на высоком уровне.


Напольные покрытия DLW компании Жерфлор должны использоваться только как покрывающий полы материал.

Примечание: Жерфлор DLW оставляет за собой право дополнять эту спецификацию, не представляя при этом предварительного уведомления. Актуальные версии технических спецификаций вы можете найти на нашем сайте: www.gerflor.com



Uni Walton
0100 Ocean Blue

Lino Art Flow
0030 Rain



Lino Art Urban
0566 Shining Blue



Uni Walton
0100 Ocean Blue



Lino Art Flow
0030 Rain



Визуализируйте свой проект

interiordesigner.gerflor.com



*Mix and match**

*Комбинируйте на свой вкус



Lino Art Urban
0555 Flashy Street Grey



Lino Art Flow
0024 Magma



Marmorette
0117 Mandarin Orange




Arabesque
0305 Monarca

КОМПАКТНЫЙ ЛИНОЛЕУМ



0130 Antique Green
2,5 mm
NCS: 2020-G50Y / LRV: 45.5

A+



0099 Grey Turquoise
2,5 mm
NCS: 4010-B70G / LRV: 27.0




0043 Leaf Green
2,5 mm
NCS: 4010-G30Y / LRV: 31.6



0100 Frog Green
2,5 mm
NCS: 3030-G40Y / LRV: 31.4



0132 Lime Green
2,5 mm
NCS: 2050-G60Y / LRV: 38.1



0083 Jungle
2,5 mm
NCS: 6010-G50Y / LRV: 14.9



0138 Khaki
2,5 mm
NCS: 5020-G90Y / LRV: 19.9



**0100
Frog Green**

A Акустическая 15 дБ в наличии на складе **A+** Акустическая Плюс 19 дБ в наличии на складе

Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая 15 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 1200 кв. м. При объеме менее 1200 кв. м. рекомендуем использовать подстилающий слой Korkment.
Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая Плюс 19 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 60 кв. м.



0252 Light Grey
2,5 mm
NCS: 2005-Y20R / LRV: 49.8



0045 Sand Beige
2,0 mm / 2,5 mm
NCS: 2005-Y50R / LRV: 53.2



0254 Mineral Grey
2,5 mm
NCS: 4005-Y20R / LRV: 34.3



0106 Hazelnut Shake
2,5 mm
NCS: 4010-Y70R / LRV: 26.6



0146 Beeswax Beige
2,5 mm
NCS: 3010-Y30R / LRV: 41.0



0166 Clay
2,5 mm
NCS: 4005-Y20R / LRV: 28.4



0003 Dark Brown
2,5 mm
NCS: 5010-Y50R / LRV: 23.0



0164 Milk Coffee
2,5 mm
NCS: 5010-Y50R / LRV: 18.9



0158 Tabac Grey
2,5 mm
NCS: 6502-R / LRV: 14.8



0089 Pecan Pie
2,5 mm
NCS: 6010-Y70R / LRV: 15.2



0160 Industrial Grey
2,0 mm / 2,5 mm
NCS: 7502-R / LRV: 10.3



0108 Mokka Brown
2,5 mm
NCS: 8005-Y80R / LRV: 6.8



0070
Rocky Brown

A Акустическая 15 дБ в наличии на складе

A+ Акустическая Плюс 19 дБ в наличии на складе

Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая 15 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 1200 кв. м. При объеме менее 1200 кв. м. рекомендуем использовать подстилающий слой Korkment.
Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая Плюс 19 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 60 кв. м.



0091 Shiitake Mushroom
2,5 mm
NCS: 2010-Y80R / LRV: 41.6



0090 Soapstone
2,5 mm
NCS: 4010-Y70R / LRV: 28.2



0092 Beach
2,5 mm
NCS: 3010-Y30R / LRV: 38.6



0042 Shortcrust
2,5 mm
NCS: 3020-Y30R / LRV: 31.3



0145 Banana White
2,5 mm
NCS: 1510-Y40R / LRV: 60.4



0251 Cream
2,5 mm
NCS: 2010-Y10R / LRV: 52.9



0253 Pebble Grey
2,5 mm
NCS: 3005-Y20R / LRV: 44.7



0243 Marble Beige
2,5 mm
NCS: 2020-Y30R / LRV: 48.8



0070 Rocky Brown
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 2020-Y40R / LRV: 40.2



0098 Desert Beige
2,0 mm / 2,5 mm
NCS: 2020-Y40R / LRV: 49.9



0040 Light Sahara
2,0 mm / 2,5 mm
NCS: 1515-Y30R / LRV: 52.7



0076 Pale Yellow
2,5 mm
NCS: 2030-Y10R / LRV: 49.6



A

A+

A+



0173 Melon Orange

2,5 mm

NCS: 2040-Y30R / LRV: 38.6



0073 Spicy Orange

2,5 mm

NCS: 3040-Y50R / LRV: 24.7

A+



0019 Sunset Orange

2,5 mm

NCS: 3040-Y60R / LRV: 27.3

A



0072 Golden Yellow

2,5 mm

NCS: 2040-Y20R / LRV: 41.0



0172 Papaya Orange

2,5 mm

NCS: 2060-Y30R / LRV: 33.1



0119 Terracotta

2,5 mm

NCS: 3050-Y70R / LRV: 18.1



Акустическая 15 дБ в наличии на складе



Акустическая Плюс 19 дБ в наличии на складе

Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая 15 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 1200 кв. м. При объеме менее 1200 кв. м. рекомендуем использовать подстилающий слой Korkment. Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая Плюс 19 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 60 кв. м.



0018
Lobster Red



0211 Pink
2,5 mm
NCS: 1030-R / LRV: 42.1



0075 Light Aurora
2,5 mm
NCS: 2030-Y60R / LRV: 40.2



0117 Mandarin Orange
2,5 mm
NCS: 2070-Y70R / LRV: 18.8



0118 Chili Red
2,5 mm
NCS: 2070-Y90R / LRV: 12.5



0018 Lobster Red
2,5 mm
NCS: 4040-R / LRV: 10.6



0121 Blue Eyes

2,5 mm

NCS: 3010-R80B / LRV: 39.0



0122 Fluffy Blue

2,5 mm

NCS: 4030-B / LRV: 21.6



0026 Sky Blue

2,5 mm

NCS: 4030-R90B / LRV: 19.7



0023 Dusty Blue

2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm

NCS: 4010-R90B / LRV: 30.0



0049 Royal Blue

2,5 mm / 3,2 mm

NCS: 5020-R70B / LRV: 17.8



0022 Autumn Blue

2,5 mm / 3,2 mm

NCS: 5010-R90B / LRV: 20.6



0224 Mystery Blue

2,5 mm


NCS: 6020-R90B / LRV: 13.0



0149 Dark Blue

2,5 mm

NCS: 8010-R70B / LRV: 7.2



0148 Ink Blue

2,5 mm

NCS: 6020-R70B / LRV: 10.8



0128 Violet

2,5 mm

NCS: 4030-R60B / LRV: 13.8



0028 Dive

2,5 mm

NCS: 6020-R80B / LRV: 9.4



0136 Turquoise Bay

2,5 mm

NCS: 6030-B10G / LRV: 9.0



0129 Curacao Petrol

2,5 mm

NCS: 4040-B60G / LRV: 16.8



0129
Curacao Petrol



0155 Smoked Pearl
2,5 mm
NCS: 2010-Y90R / LRV: 44.6



0056 Foggy Blue
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 4005-Y50R / LRV: 31.8



0153 Greystone Grey
2,5 mm
NCS: 4005-Y50R / LRV: 29.5



0055 Ash Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 3502-B / LRV: 39.0



0053 Ice Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 4000-N / LRV: 31.2

A A+



0050 Quartz Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 5502-R / LRV: 20.7



0252
Light Grey



0054 Concrete Patty
2,5 mm
NCS: 5500-N / LRV: 20.5



0059 Plumb Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 7005-R50B / LRV: 11.3

A A+



0096 Midnight Grey
2,5 mm
NCS: 8000-N / LRV: 7.3

A+

A Акустическая 15 дБ в наличии на складе A+ Акустическая Плюс 19 дБ в наличии на складе

Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая 15 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 1200 кв. м. При объеме менее 1200 кв. м. рекомендуем использовать подстилающий слой Korkment. Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая Плюс 19 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 60 кв. м.



0123 Poppy Blue 
NCS: 1560-R90B / LRV: 21.9



0004 Bluebird
NCS: 4040-R80B / LRV: 18.6



0132 Spicy Green 
NCS: 1060-G40Y / LRV: 44.1



0001 Banana Yellow



0006 Vivid Green
NCS: 3040-G20Y / LRV: 24.9




0058 Aluminium Grey
NCS: 3502-R / LRV: 36.6



0052 Oxyd Grey
NCS: 2502-Y / LRV: 47.0



0080 Elephant Grey 
NCS: 6502-B / LRV: 13.5



0081 Private Black
NCS: 8502-B / LRV: 7.3




0059 Stone Grey 
NCS: 5500-N / LRV: 22.2

 Акустическая 15 дБ в наличии на складе


 Акустическая Плюс 19 дБ в наличии на складе



0001 Banana Yellow
NCS: 2050-Y / LRV: 45.7



0071 Straw Beige
NCS: 2020-Y30R / LRV: 46.3



0073 Sand Yellow
NCS: 2040-Y30R / LRV: 44.8



0016 Deep Orange
NCS: 2050-Y60R / LRV: 27.7



0171 Sunrise Orange
NCS: 1060-Y40R / LRV: 40.7



0170 Kumquat Orange
NCS: 1070-Y70R / LRV: 26.9



0118 Power Red
NCS: 1070-Y90R / LRV: 18.9



0110 Cadillac Pink
NCS: 2050-R30B / LRV: 23.9



0012 Light Beige
NCS: 3010-Y30R / LRV: 40.2



0043 Light Mud
NCS: 5010-Y30R / LRV: 25.6





0062 Mediterranean Orange
NCS: 3060-Y70R / LRV: 16.4



0088 Chestnut
NCS: 5040-Y80R / LRV: 9.1



0043 Neutral Beige
NCS: 1515-Y30R / LRV: 51.1



0010 Pompeji Red
NCS: 2070-Y90R / LRV: 14.1



0060 Deep Brown
NCS: 7020-Y60R / LRV: 9.2



0100
Ocean Blue



0059 Frost Grey
NCS: 1502-Y50R / LRV: 59.6



0095 Spring Blue
NCS: 3030-B / LRV: 29.1



0081 Nickel Grey
NCS: 4502-R / LRV: 31.5



0100 Ocean Blue
NCS: 5040-R80B / LRV: 8.8



0085 Warm Concrete Grey
NCS: 4005-Y20R / LRV: 35.7



0090 Olive
NCS: 5020-Y / LRV: 22.3



0082 Broken Grey
NCS: 5502-R / LRV: 20.7




0058 Clay Grey
NCS: 6005-Y20R / LRV: 15.8



0035 Racing Green
NCS: 8005-B80G / LRV: 7.6



0083 Architects Grey
NCS: 7500-N / LRV: 10.9



0080 Black
NCS: 8505-R80B / LRV: 4.8

Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая 15 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 1200 кв. м. При объеме менее 1200 кв. м. рекомендуем использовать подстилающий слой Korkment.
Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая Плюс 19 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 60 кв. м.



0552 Silver Grey
NCS: 3005-G50Y / LRV: 41.8



0567 Shining Green
NCS: 4005-G80Y / LRV: 35.2



0566 Shining Blue
NCS: 5005-R80B / LRV: 21.8



0565 Graphite Grey
NCS: 6005-R50B / LRV: 15.3



0562 Titan Grey
NCS: 3000-N / LRV: 41.2



0563 Zinc Grey
NCS: 4502-R / LRV: 27.4





0555 Flashy Street Grey
NCS: 4005-Y20R / LRV: 32.1



0550 Beton Soft Grey
NCS: 4005-Y50R / LRV: 31.7



0556 Mud Grey
NCS: 4010-Y30R / LRV: 33.7



0557 Urban Grey
NCS: 4010-Y50R / LRV: 30.5



0558 Screed Grey
NCS: LRV: 5010-Y10R / 22.8



0554 Concrete Grey
NCS: 5005-Y50R / LRV: 25.2



0551 Flashy Asphalt Grey
NCS: 5005-Y80R / LRV: 24.9



0559 Vintage Grey
NCS: 5005-Y20R / LRV: 24.9



0564 Natural Stone
NCS: 1505-Y20R / LRV: 59.1




0560 Bold Grey
NCS: 6005-Y50R / LRV: 16.5



0553 Dark Concrete Grey
NCS: 6005-Y50R / LRV: 16.1



0561 Pitch Black
NCS: 8000-N / LRV: 7.1



Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая 15 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 1200 кв. м. При объеме менее 1200 кв. м. рекомендуем использовать подстилающий слой Korkment.
Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая Плюс 19 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 60 кв. м.



0024 Magma
NCS: 3010-Y60R / LRV: 47.8



0012 Waterfall
NCS: 2002-Y50R / LRV: 50.3



0005 Bamboo
NCS: 2005-Y20R / LRV: 50.6



0030 Rain
NCS: 2002-Y50R / LRV: 43.3



0048 Travertin
NCS: 2010-Y30R / LRV: 55.0



0036 Shaal Concrete
NCS: 2002-Y50R / LRV: 52.6



0050 Grey Line
NCS: 5000-N / LRV: 26.0



0043 Pulp Greige
NCS: 5005-Y20R / LRV: 25.4



0083 Light Grey
NCS: 7500-N / LRV: 10.4



0162 Bark
NCS: 6010-Y50R / LRV: 16.0

Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая 15 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 1200 кв. м. При объеме менее 1200 кв. м. рекомендуем использовать подстилающий слой Korkment.
Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая Плюс 19 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 60 кв. м.



LINO ART METALLIC



neocare™

2.5 mm



0078 Petrol Blue
NCS: 7010-R70B / LRV: 11.2



0076 Salsa
NCS: 4050-Y90R / LRV: 10.0



0070 Cool Grey
NCS: 7005-B20G / LRV: 11.1



0072 Olive Green
NCS: 7005-Y50R / LRV: 13.5



0068 Bottle Green
NCS: 8005-B80G / LRV: 7.2



0083 Alumino Light Grey
NCS: 7500-N / LRV: 11.0




0080 Firmament Black
NCS: 8500-N / LRV: 5.0



0074 Burned Siena
NCS: 8005-Y80R / LRV: 6.7







0015 Glaring Red
NCS: 2070-R / LRV: 11.5



0075 Apricot
NCS: 2050-Y50R / LRV: 29.0




0001 Lemon Yellow
NCS: 1050-Y10R / LRV: 47.9




0030 Apple Green
NCS: 2050-G40Y / LRV: 35.0




0092 Stratiatella
NCS: 4005-Y20R / LRV: 35.4




0059 Dusty Grey
NCS: 5005-Y50R / LRV: 20.9




0023 Blue Turquoise
NCS: 5030-B50G / LRV: 16.0




0020 Aqua Turquoise
NCS: 2040-B / LRV: 33.9




0090 Smooth Grey
NCS: 6005-Y80R / LRV: 17.5



0025 Clear Blue
NCS: 5030-R70B / LRV: 13.4




0085 Mid Grey
NCS: 8000-N / LRV: 8.2



0094 Bubble Gum
NCS: 1040-R / LRV: 42.5

ARABESQUE



0304 Seravezza
NCS: 5030-R90B / LRV: 13.6



0302 Antico
NCS: 2502-Y / LRV: 47.8



0305 Monarca
NCS: 4005-G50Y / LRV: 33.5



0301 Alcino
NCS: 8502-B / LRV: 5.7



0303 Verona
NCS: 2060-Y90R / LRV: 20.3



0306 Prato
NCS: 5020-B30G / LRV: 16.0



Colorette
0012 Light Beige

Colorette
0001 Banana Yellow

АКУСТИЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

COLORETTE ACOUSTICPLUS



0001 Banana Yellow
NCS: 2050-Y / LRV: 45.7



0170 Kumquat Orange
NCS: 1070-Y70R / LRV: 26.9



0110 Cadillac Pink
NCS: 2050-R30B / LRV: 23.9



0132 Spicy Green
NCS: 1060-G40Y / LRV: 44.1



0123 Poppy Blue
NCS: 1560-R90B / LRV: 21.9



0004 Bluebird
NCS: 4040-R80B / LRV: 18.6




0012 Light Beige
NCS: 3010-Y30R / LRV: 40.2



0059 Stone Grey
NCS: 5500-N / LRV: 22.2



0080 Elephant Grey
NCS: 6502-B / LRV: 13.5



0001
Banana Yellow

MARMORETTE ACOUSTIC



0019 Sunset Orange
NCS: 3040-Y60R / LRV: 27.3



0098 Desert Beige
NCS: 2020-Y40R / LRV: 49.9



0045 Sand Beige
NCS: 2005-Y50R / LRV: 53.2



0059 Plumb Grey
NCS: 7005-R50B / LRV: 11.3



0053 Ice Grey
NCS: 4000-N / LRV: 31.2



0023 Dusty Blue
NCS: 4010-R90B / LRV: 30.0

MARMORETTE ACOUSTICPLUS



0129 Curacao Petrol
NCS: 4040-B60G / LRV: 16.8



0130 Antique Green
NCS: 2020-G50Y / LRV: 45.5




0022 Autumn Blue
NCS: 5010-R90B / LRV: 20.6



0073 Spicy Orange
NCS: 3040-Y50R / LRV: 24.7



0070 Rocky Brown
NCS: 2020-Y40R / LRV: 40.2



0040 Light Sahara
NCS: 1515-Y30R / LRV: 52.7



0096 Midnight Grey
NCS: 8000-N / LRV: 7.3



0059 Plumb Grey
NCS: 7005-R50B / LRV: 11.3



0053 Ice Grey
NCS: 4000-N / LRV: 31.2

Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая 15 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 1200 кв. м. При объеме менее 1200 кв. м. рекомендуем использовать подстилающий слой Koifment.
Все цвета могут быть изготовлены в версии Акустическая Плюс 19 дБ. Минимальное количество для специального заказа: 60 кв. м.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ

Linodur
0020 Spring Blue



0056 Marble Grey
NCS: 3502-Y / LRV: 36.0



0020 Spring Blue
NCS: 3020-B / LRV: 21.0



0081 Sporty Black
NCS: 8500-N / LRV: 6.0



0024 Speckled Blue
NCS: 4040-R80B / LRV: 14.0



0072 Peach Orange
NCS: 2060-Y40R / LRV: 30.0



0011 Avocado Green
NCS: 2050-G30Y / LRV: 29.0

ОПЫТ НАШИХ КЛИЕНТОВ ГОВОРИТ САМ ЗА СЕБЯ



Пражский Университет,
Чешская Республика



Онкологический
центр,
Москва, Россия



Национальный
стадион,
Пекин, Китай



Офис ЦФТ, г.
Новосибирск,
Россия



Языковая школа,
Киев, Украина

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Общеобразовательный центр «Петра Великого», пос. Вешки МО (7000 м²)
2. Американская школа в «Инновационный центр Сколково», МО (6500 м²)
3. Английский детский центр FlyHigh в Москва (3500 м²)
4. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации в Москве (6500 м²)
5. Московский Государственный Университет (4500 м²)
6. Новосибирский Государственный Университет (21000 м²)
7. Университет им. Назарбаева в Нур-Султане (46000 м²)
8. Международная школа будущего в Казани (6500 м²)
9. Школа в Совхозе им. Ленина, МО (14 000 м²)
10. Семейный кампус – Сколково, МО (15000 м²)
11. Школа №9 на ул. Новаторов в Москве (12000 м²)
12. Школы и Детские сады в г. Петрозаводске (12000 м²)
13. Детский сад в Новом Уренгое «Винклюзия» (7000 м²)
14. Школа в микрорайоне Заречном в Тюмени (10000 м²)
15. НЦХ им. Бурденко в Москве (8000 м²)
16. Поликлиника Банка России в Москве (4000 м²)
17. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Академика И.П. Павлова (3500 м²)
18. Микрохирургия глаза им. Федорова (Екатеринбург и филиалы по России) (20000 м²)
19. Медицинский Перинатальный Центр в Петрозаводске (10000 м²)
20. Красноярская Областная больница (40000 м²)
21. Перинатальный Медицинский Центр в Сургуте (30000 м²)
22. Клиника АЙ-Мед в Грозном (4000 м²)
23. Перинатальный Медицинский Центр в Пскове (8000 м²)
24. Медицинская Клиника в Грузии «GaguaClinic» (6000 м²)
25. Первая Городская Клиническая Больница имени Пирогова в Москве (12000 м²)
26. Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта в Москве (14000 м²)
27. Медицинский Перинатальный Центр в Сочи (15000 м²)
28. НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН (18000 м²)
29. Медицинский центр клиник EMC в Москве (8000 м²)
30. Детский реабилитационный центр научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН (10000 м²)


АО«ЖЕРФЛОР»

Россия, 129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр. 5

Тел./Факс: (495) 785-23-71

E-mail: inforussia@gerflor.com

www.gerflor.com



Z0045649



Photo credits: Gerflor - Realisation: jpe - 072020 - Z0045649